

Prontuario de Hortalizas

Híbrido

Pimiento Coyote F1

Pimiento Falcon F1

Pimiento Cacique F1

Pimiento Triple - I F1

Pimiento Cortes F1

Comportamiento de planta

Planta vigorosa con frutos de verde a amarillo

Planta vigorosa con frutos de verde a color naranja

Planta con buen Vigor, Productividad alta y concentrada, entrenudos cortos, gran flexibilidad en manejo

Planta fuerte y vigorosa de buena cobertura

Planta vigorosa post cosecha, buena calidad post cosecha. Excelente calidad de fruto

Tipo de fruto

Blocky

Blocky

Lamuyo Tropical

Lamuyo tropical

Lamuyo tropical

Forma de fruto

4 lóculos

4 lóculos

Alargado de 3 lóculos

3 lóculos

Fruto verde a rojo, talla xl, madurez intermedia, buen peso de fruto

Adaptabilidad MSNM (Metros sobre el nivel del mar)

300 - 2500 msnm

300 - 2500 msnm

20 - 1500 msnm

300 - 1500 msnm

100 - 2500 msnm

Peso del fruto

250 - 300 gr

200 - 250 gr

200 gr

210 gr

182 - 200 g

Días a cosecha

80-90 días dependiendo de la altitud de siembra

85-90 días dependiendo de la altitud de siembra

60 -70 días dependiendo la altitud de siembra

60 -70 días dependiendo la altitud de siembra

50 - 60 ddt

Características

Frutos de color amarillo brillante, uniformes con buen peso, ideales para el segmento de bolsa

El 90% de sus frutos son de 4 lóculos, lisos y de producción concentrada

Fruto fino de excelente color en verde, rojo intenso a madurez, pedúnculo perfecto, tamaño uniforme hasta el cierre del ciclo, frutos de 2 a 3 lóbulos, pared firme y gruesa

Frutos brillante de pared gruesa y piel lisa, 3 Lóculos de color verde a rojo intenso. Frutos de tamaño 17 - 20 x 8 - 9cm

Planta vigorosa con buena cobertura, pared de fruto más gruesa

Producción

N/A

N/A

75 ton/Mz

Híbrido altamente productivo en invernadero, casa maya o casa manta

Altamente productor

Vida de anaquel intermedia

10 - 12 días

10 - 12 días

10 - 12 días

15 días

10 - 12 días

Resistencia y tolerancia

HR: L4 / TSWV

HR: L4 / TSWV

HR: PVY: 1,2

PVY: 1-2 / ToMV / Pcv / Alta tolerancia en campo a Xanthomonas

HR: TMV / PVY: 0,1,2 / PepYMV / PepMOV IR: PC

Distanciamiento

1.40 x 0.40 mts



EL SURCO




f@elsurco.co.sv @elsurco.sv @agroservicioelsurco

d@elsurco.sv elsurco.com.sv (503) 2207-6868

¡Nuestra
experiencia
a su servicio!

Prontuario de Hortalizas

Híbrido	Chile Mixteco F1	Chile Dante F1	Chile Mixteco F1	Chile Anaconda F1	Pimiento E,7078 (KLICHKO) F1	Pimiento Stallion F1
Comportamiento de planta	Apio de crecimiento vigoroso. Gran capacidad de tuberización (Tallos gruesos de calidad)	Planta vigorosa con buena cobertura, tallo mediano	Planta con buena cobertura y de cosecha extendida	Pimiento tipo California madurez de verde a rojo	Pimiento tipo Blocky de verde a amarillo. Planta de alta productividad y buen vigor	Planta vigorosa con frutos de verde a rojo
Tipo de fruto	Macollas	Pella de gránulos finos	Jalapeño	Blocky	Blocky	Blocky
Forma de fruto	Tallos gruesos	Pella compacta y redondeada, grano medio a fino, para consumo fresco o industria	Largo de 4.5 - 5 pulgadas	4 lóculos	4 lóculos	4 lóculos
Adaptabilidad MSNM (Metros sobre el nivel del mar)	1000 - 2500 msnm	1500 - 2500 msnm	100 - 2000 msnm	350 - 2500 msnm	300 - 2500 msnm	300- 2500 msnm
Peso del fruto	Hasta 5 libras por tallo	400 - 450 gr	Tamaño extra grande	250 - 280 gr	250 - 300 gr	250 - 300 gr
Días a cosecha	60 - 75 ddt	80 - 90 ddt	60 - 80 ddt	80 - 100 días dependiendo la altitud de siembra	80-100 días dependiendo la altitud de siembra	80-85 días dependiendo de la altitud de siembra
Características	Tallos fuertes resistentes al amarre. Buen sistema radicular y no genera hijos basales por lo cual el fuste es limpio y fácil de empacar. Hojas de aroma agradable	Ideal para mercado casero con buena forma de pella	Frutos extra grandes de paredes gruesas, mantiene los tamaños y el picor hasta el final de la cosecha	Planta de porte medio, extraordinario amarre y cosecha concentrada, se destaca por sus frutos extra grandes, pesados con pared gruesa y cuatro lóbulos	Buena cobertura foliar, buena adaptación a condiciones a calor, fruta de color amarillo, firme y con paredes gruesas. Tamaño promedio 9 x 9 cm	Frutos uniformes de gran calidad, excelente vida en estructuras protegidas, buen comportamiento para problemas cracking
Producción	73,000 lbs/Mz	N/A	N/A	70 ton/Mz	N/A	N/A
Vida de anaquel intermedia	Más de 10 días	Más de 10 días	Más de 10 días	De 10 - 12 días	10 - 12 días	De 10 - 12 días
Resistencia y tolerancia	Tolerancia a septoria	Resistente a tallo hueco	HR: Tm: 0/ ToMV/ TMV/ TMGMV/ PMMoV/ PaMMV/ Xcv: 1, 2, 3	HR: Xcv 1,2,3,5 / Pcv/ CMV	HR: TSWV: PO / TM: 0 - 3	HR: L4 / TSWV
Distanciamiento	12 a 15 cm en cuadro para tallo largo y de 25 a 30 cm para corazón	0.40 x 0.40 mts	1.40 x 0.50 mts	1.40 x 0.40 mts	1.40 x 0.40 mts	1.40 x 0.40 mts



EL SURCO



f@elsurco @elsurco.sv @agroservicioelsurco

d@elsurco.sv elsurco.com.sv (503) 2207-6868

¡Nuestra
experiencia
a su servicio!

Prontuario de Hortalizas

Híbrido	Tomate Pony Express F1	Tomate Temible F1	Tomate Corcel F1	Tomate Triesty F1	Tomate Chicabal F1	Tomate Ipala F1	Tomate Atitlán F1
Comportamiento de planta	Planta determinada de producción precoz y concentrada	Planta determinada vigorosa, para ser plantado en estaqueado o rastreando, dependiendo de la época	Planta determinada vigorosa, adaptable a diferentes condiciones, muy productivo	Planta determinada de buen vigor y excelente sanidad foliar	Planta determinada vigorosa	Planta determinada, resistente a suelos con problemas de Rastenia	Planta determinada de alto vigor, buena cobertura foliar, amplio rango de adaptación
Tipo de fruto	Saladette	Saladette	Saladette	Saladette	Saladette	Saladette	Saladette
Forma de fruto	Blocky (Ovobal)	Blocky (Alargado)	Blocky (Ovobal)	Cilíndrico Alargado y Ovobal	Cilíndrico Alargado	Cilíndrico Alargado	Cilíndrico Alargado
Adaptabilidad MSNM (Metros sobre el nivel del mar)	100 - 2500 msnm	200 - 2500 msnm	50 - 2500 msnm	100 - 2200 msnm	100 - 2200 msnm	100 - 2500 msnm	600 - 2300 msnm
Peso del fruto	120 - 140 gr	140 - 160 gr	150 gr	150 -160 gr	100 - 135 gr	100 - 130 gr	120 - 140 gr
Días a cosecha	75 - 90 ddt	75 - 90 ddt	75 - 90 ddt	75 - 90 ddt	80 - 100 ddt	75 - 90 ddt	75 - 90 ddt
Características	Planta adaptable a condiciones de campo abierto y cultivo protegido	Planta más alta que Pony Express, la forma del fruto y calidad muy parecidas a Pony, sus frutos son de tamaño grande	Fruto tipo Pony de excelente firmeza y vida en anaquel, planta adaptada a diferentes condiciones	Excelente sanidad foliar para cultivos de campo abierto por su amplio paquete de resistencia a virus transmitidos por mosca blanca y trips	La mejor opción para suelos con problemas de Ralstonia(Rs) y Fusarium de la corona(For) por su alta resistencia. Se recomienda plantarlo a 1,40 entre surcos y de 60-70 cm entre planta	Productivo, Color Rojo, Homogéneo, Alto Rendimiento	Buena calidad de fruto rojo oscuro fuerte. Tolerante a cracking y micro-cracking. Tolerante a pudrición apical, maduración homogénea
Producción	Altamente productor	Altamente productor	Altamente productor	Altamente productor	Altamente productor	Altamente productor	Altamente productor
Vida de anaquel intermedia	15 días	15 días	15 días	21 días	21 días	21 días	21 días
Resistencia y tolerancia	Fol: 1, 2, 3 / ToMV/ Pst. / V. / MI/ MA/ MJ	HR: Fol: 1,2 / Va: 1 / Vd: 1 / Pst/ ToMV: 0,1,2/ IR: TYLCV/ TSWV: TO/ Ma/ Mi/ MJ	HR: Fol: 1,2 / Va: 1 / Vd: 1/ Pst/ ToMV: 0,1,2/ IR: TYLCV/ Ss/ Ma/Mi/MJ	HR: ToMV/ Vd/ Fol: 1,2 IR: TYLCV/ ToLCV/ TSWV/ Mi	HR: ToMV/ ToANV = ToTV/ V: 0 / Fol: 1,2/ For IR: TYLCV/ Rs/ Pi/ ToTV = ToChV	ToMV/ V: O / Fol: 1,2/ Pst/ IR: TYLCV/ CLS/ Rs/ Calsol	HR: ToMV/ V: 0 / Fol: 1,2,3/ TSWV: 0/ Pst IR: M/ TYLCV/ CLS
Distanciamiento	1.40 x 0.40 mts	1.40 x 0.60 mts	1.40 x 0.60 mts	1.40 x 0.60 mts	1.40 x 0.60 - 0.70 mts	1.80 x 0.60 mts	1.40 x 0.60 mts



EL SURCO




f@elsurco @elsurco.sv @agroservicioelsurco

d@elsurco.sv elsurco.com.sv (503) 2207-6868

¡Nuestra
experiencia
a su servicio!

Prontuario de Hortalizas

Híbrido	Tomate Acarigua F1	Tomate LS 82-3140	HM 8148 F1	Tomate Aguamiel F1	Tomate Yolibell F1	Tomate Beef Bang F1	Tomate Prieto F1
Comportamiento de planta	Planta determinada con buen vigor, excelente cobertura y adaptada a condiciones tropicales	Planta determinada fuerte, con buen paquete de resistencia para siembras en campo abierto	Planta determinada con excelente paquete de resistencia y fruto de tipo bola	Planta indeterminada, vigorosa con buena cobertura foliar, adaptada a cultivos bajo invernadero y campo abierto	Planta indeterminada de fruto redondo. Para invernadero y campo abierto	Planta indeterminada abierta con buen follaje y excelente productividad, para siembras en casa malla o invernadero	Planta indeterminada, de gran adaptabilidad, vigorosa con buena cobertura foliar y entrenudos cortos
Tipo de fruto	Saladette	Saladette	Bola, manzano	Saladette	Jugo, mesa	Juego, mesa	Jugo, mesa
Forma de fruto	Blocky	Blocky	Redonda	Ovobal	Bola	Bola	Redonda ligeramente achacado cierre pistilar y pedúnculo pequeño
Adaptabilidad MSNM (Metros sobre el nivel del mar)	100 - 2200 msnm	100 - 2000 msnm	200 - 2500 msnm	300 - 2500 msnm	350 - 2500 msnm	350 - 2500 msnm	400 - 2500 msnm
Peso del fruto	180 gr	130 -150 gr	250 - 350 gr	160 gr	250 - 350 gr	250 - 350 gr	230 - 250 gr
Días a cosecha	75 - 90 ddt	75 - 90 ddt	75 - 90 ddt	75 - 100 ddt	80 - 100 ddt	80 - 100 ddt	75 - 90 ddt
Características	Muy buena calidad de fruta, rojo intenso, - tamaño homogéneo y forma - Tolerante a cracking y micro-cracking.	Fruto de buen tamaño, de color rojo profundo y planta con un paquete de resistencia	Fruta grande, suave y lisa en forma de globo, color rojo oscuro, con buena firmeza	Planta adaptada a ciclos de medios a largos buen cuaje y tamaño durante todo el ciclo, fruto de excelente firmeza y buena tolerancia a pudrición apical	Amplia tolerancia a enfermedades, planta fuerte y con buena cobertura foliar	Buen cuaje en condiciones de altas temperaturas los frutos son tipo bola, calibre homogéneos de 4 y 5 lóculos, muy firme y larga vida de anaquel.	Planta con racimos uniformes de 5-7 frutos, los cuales mantienen los calibres hasta el último racimo ya sea en condiciones cálidas y frías
Producción	Altamente productor	Altamente productor	Altamente productor	Altamente productor 35 - 50 libras/planta	Altamente productor	Altamente productor	Altamente productor
Vida de anaquel intermedia	21 días	15 días	15 días	Más de 25 días	15 días	15 días	15 días
Resistencia y tolerancia	HR: V:0/ Fol: 1,2/ Ps/ ToMV/ T5WV/ - IR: TYLCV/ CLS	IR: V/ F3/ Mi/ ToMV/ TYLCV/ TSWV/ Pto/ Ss	HR: Fol: 1,2,3/ For/ Vd: 1 IR: Ss/ Ma/ Mi/ Mj/ TYLCV	V: 0/ Fol: 1,2/ TYLCV/ TSWV: 0/ M/ Ss/ TMV	HR: Fol: 0,1/ For/ P: A,B,C,D,E/ ToMV: 0,1,2/ Vd:1 IR: TSWV: T0/ TYLCV/ Ss	ToMV/ Fol: 1,2/ For/ Ff: A,B,C,D,E/ ex Fúlvia fulva: ex Cladosporium fulvum)	ToMV/ Fol: 1,2/ Vd: 1/ Va: 1/ Ss
Distanciamiento	1.40 x 0.60 mts	1.40 x 0.60 mts	1.40 x 0.60 mts	1.40 x 0.60 mts	1.40 x 0.60 mts	1.40 x 0.60 mts	1.40 x 0.60 mts



EL SURCO



f@elsurco.co @elsurco.co @agroservicioelsurco

d@elsurco.co elsurco.com.co (503) 2207-6868

¡Nuestra
experiencia
a su servicio!

Prontuario de Hortalizas

Híbrido	Tomatillo Tamayo F1	Porta injerto tomate Castelpro F1	Pepino Cobra F1	Pepino Coral F1	Pepino Centauro F1	Pepino Yukón F1
Comportamiento de planta	Planta determinada, híbrido con frutos verdes (tomatillo verde) que revolucionará la industria. Es de planta compacta con hábito de crecimiento semi-aberto con mucha carga y de madurez intermedia	Planta fuerte con alto nivel de resistencia a problemas de suelo	Planta ginoica, con excelente paquete de resistencia, tolerancia y calidad de fruto	Planta ginoica vigorosa a diferentes zonas y temporadas	Pepino partenocárpico de planta vigorosa, abierta, con hojas de color verde muy oscuro	Pepino partenocárpico, con planta blue leaf y vigorosa con entre nudos cortos
Tipo de fruto	Tomatillo verde	Porta injerto	Slicer	Slicer	Slicer	Slicer
Forma de fruto	Redondo	N/A	Fruto cilíndrico recto verde oscuro, 24 x 6 cm	Fruto cilíndrico recto verde oscuro, 25 - 30 x 6 cm	Fruto cilíndrico recto verde oscuro, 25 - 30 x 4 cm, muy buen calibre, firmeza	Fruto cilíndrico verde oscuro, 24 - 28 x 6 cm
Adaptabilidad MSNM (Metros sobre el nivel del mar)	10 - 2500 msnm	100 - 2500 msnm	30 - 1500 msnm	30 - 1500 msnm	200 - 1500 msnm	200 - 1500 msnm
Peso del fruto	80 - 110 gr	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Días a cosecha	35 - 40 ddt	N/A	40 - 42 ddt	40 - 42 ddt	42 - 45 ddt	42 - 45 ddt
Características	Sus frutos son de medianos a grandes de un color verde intenso con buena envoltura de bolsa. Sobresale por su buen aguante en campo a enfermedades	Planta con muy buen vigor, para base de híbridos determinado e indeterminados	Planta vigorosa, con buen paquete de resistencia a enfermedades y calidad de fruto	Planta vigorosa, con buen paquete de resistencia a enfermedades y calidad de fruto.	Planta vigor medio, hoja media, indeterminado y buena calidad de fruto	Fruto cilíndricos, grandes uniformes, verde oscuro, piel lisa y brillante
Producción	Alto productor	N/A	Muy productor	Muy productor	Altamente productor	Altamente productor
Vida de anaquel intermedia	15 días	N/A	Larga vida de anaquel	Larga vida de anaquel	Excelente vida de anaquel	Excelente vida de anaquel
Resistencia y tolerancia	N/A	HR: Fol: 0,1 / For / Va / Vd / ToMV IR: Rs / Ma / Mi / Mj	A/ ALS/ CMV/ PM/ PRSV/ SC/ WMV/ ZYMV/	HR: PRSV/ WMV/ ZYNV/ Ccu IR: CMV/ Ps/ Co: 1/ Px	CVYV/ IPX	HR: Ccu/ PX/ CVYV/ CMV
Distanciamiento	1.40 x 0.60 mts	N/A	1.40 x 1.60 mts	1.40 x 1.60 mts	Protegido: 2.80 x 1.0 mts Campo abierto: 1.40 x 0.60 mts	Protegido: 2.80 x 1.0 mts Campo abierto: 1.40 x 0.60 mts



EL SURCO




f@elsurco.co.sv @elsurco.co.sv @agroservicioelsurco

d@elsurco.co.sv elsurco.com.sv (503) 2207-6868

¡Nuestra
experiencia
a su servicio!

Prontuario de Hortalizas

Híbrido	Pepinillo Dixon F1	Pepinillo Feisti F1	Lechuga Falbala	Lechuga Florine	Lechuga Green Towers	Lechuga Vaquero	Repollo Bravo F1
Comportamiento de planta	Pepinillo monoico de alta calidad para mercado de proceso y consumo fresco	Pepinillo monoico de excelente tamaño y color. Pepinillo monoico de excelente tamaño y color	Lechuga tipo morada cresa para en condiciones frías y templadas planta vigorosa y follaje y medio	Lechuga tipo Batavia rubia adaptada a cualquier estación del año, muy crujiente y rica en fibra	Lechuga tipo romana de cabezas altas y voluminosas de color verde oscuro/gris, hojas grandes y sólidas ligeramente rizadas y de excelente cierre	Lechuga romana larga para regiones cálidas, precoz, resistente al corcho, buen color externo e interno	Híbrido con calidad de cabeza, de color verde oscuro azulado y hojas gruesas
Tipo de fruto	Para proceso y fresco	Ligeramente puntiagudo	Tipo morada cresa	Batavia rubia	Romana	Romana larga	Cabeza verde
Forma de fruto	Cilíndrico corto de 12 x 4 cm	15 x 5 cm verde oscuro	Escarola	Hoja crispada	Cabeza alta y voluminosa	Hojas alargadas	Redondo, compacto y verde azulado
Adaptabilidad MSNM (Metros sobre el nivel del mar)	30 - 1500 msnm	30 - 1500 msnm	1000 - 2500 msnm	300 - 2500 msnm	450 - 2500 msnm	400 - 1500 msnm	50- 2500 msnm
Peso del fruto	120 - 150 gr	N/A	1 lb	1.2 lbs	1 lb	1.2 lbs	10 - 15 lbs
Días a cosecha	35 - 40 días	35 - 40 ddt	35 - 40 ddt	35 - 40 ddt	30 - 40 ddt	30 - 35 ddt	75 - 100 ddt
Características	Planta con buena vigorosidad y robusta para campo abierto	Planta con buena vigorosidad y frutos de excelente calidad interior	Calidad tipo gourmet planta vigorosa de follaje medio precoz	Color verde claro, planta muy adaptada de rápido crecimiento, crocante y rica en fibra	Amplio rango de adaptación. Buen comportamiento en calor. Se puede cosechar todo el año	Ideal para cosechar en corazón y normal hojas largas y muy sanas	Se adapta a temperaturas frías y calientes buena tolerancia a bacteria. Y por el color y ceroso de sus hojas es menos atacado por la plutella
Producción	Altamente productivo	Altamente productivo	Muy productiva	Muy productiva	Dependiendo de la densidad de la siembra	Dependiendo de la densidad de la siembra	29000 - 39000/Mz
Vida de anaquel intermedia	Larga vida en anaquel	Larga vida de anaquel	8 - 10 días	15 días	8 - 12 días	8 - 12 días	15 días
Resistencia y tolerancia	CMV/ PRSV/ WMV/ ZYMV	ALS/ Co/ CMV/ SF/ Ccu/ Px	HR: Mildiu de la lechuga (Bremia) (Bl, 1-16,21,23)	HR: Mildiu de la lechuga (Bremia) y fuerte contraataque de pulgones	Resistente a subida a flor	Altamente tolerante al calor	Fol/ Xcc/ Plutella Xilostella
Distanciamiento	1.40 x 0.40 mts	1.40 x 0.40 mts	0.40 x 0.35 mts	0.40 x 0.40 mts	0.35 x 0.40 mts	0.40 x 0.40 mts	0.40 x 0.40 mts



EL SURCO



f@elsurco.co.sv @elsurco.co.sv @agroservicioelsurco

d@elsurco.co.sv elsurco.com.sv (503) 2207-6868

¡Nuestra
experiencia
a su servicio!

Prontuario de Hortalizas

Híbrido	Repollo Red Sky F1	Rábano Red Silk (OP)	Rábano Red Satin F1	Sandía Épica F1	Sandía Mini Love F1	Sandía Amarela F1	Sandía Lemon Crush F1
Comportamiento de planta	Repollo híbrido morado para mercado fresco	Follaje medio	Follaje medio	Planta fuerte y vigorosa, con cosecha concentrada, sus frutos son diploides tipo Crimson Sweet	Planta fuerte de producción precoz	Planta fuerte	Planta fuerte con un buen paquete de resistencia, con frutos del tipo Crimson Sweet
Tipo de fruto	Cabeza morada	Redondo	Redondo	Diploide Crimson Sweet	Diploide personal Crimson Sweet	Tripleido amarilla (sin semilla) pulpa amarilla	Diploide Crimson Sweet amarillo limón
Forma de fruto	Redondo ligeramente achitado	Uniforme y excelente color interior	Uniforme. Crujiente, color rojo brillante. No despianta en el lavado centro blanco	Blocky	Oblonga	Redonda ligeramente ovalada	Ovalada
Adaptabilidad MSNM (Metros sobre el nivel del mar)	300 - 2500 msnm	300 - 2500 msnm	300 - 2500 msnm	20 - 800 msnm	20 - 800 msnm	20 - 800 msnm	200 - 800 msnm
Peso del fruto	4 - 7 lbs	N/A	N/A	24 - 30 lbs	Puede pesar de 4 - 10 lbs	11 - 13 lbs	16 - 18 lbs
Días a cosecha	60 - 70 ddt	26 - 30 días	20 - 30 días	65 - 70 ddt	50 - 55 ddt	55 - 60 ddt	65 - 70 ddt
Características	Tamaño intermedio de follaje con muy buena sanidad. Tolerante a calor se recomienda una población de 25.000 a 28.000 plantas por Mz	Planta de follaje intermedio	Buen material para invierno y verano, no raja	Buena calidad interna con pulpa roja crujiente	Rallas moteadas, verdes oscuras y pulpa de color roja intenso y crujiente, con corteza gruesa	Pulpa de color amarillo limón, firme, crujiente, de alto grado brix y planta excelente productora de frutas uniformes	Fruto con semilla y pulpa de color amarillo muy firme y crujiente, de alto grado brix y una planta de buen rendimiento
Producción	25000 - 28000/Mz	N/A	Alto productor	Cosecha concentrada y alta pega de fruta	35 mts ² /Mz	40 mts ² /Mz	35 mts ² /Mz
Vida de anaquel intermedia	15 días	N/A	N/A	15 días	15 días	15 días	15 días
Resistencia y tolerancia	Tolerante a altas temperaturas	Ar/ For/ Pb/ Rs	N/A	IR: Co: 1 / Fon: 0,1	IR: Co: 1	N/A	Fusarium Wilt/ Antracnosis/ Mildiu polvoriento raza 1,2
Distanciamiento	0.40 x 0.35 mts	0.15 x 0.05 cm	0.15 x 0.05cm	2.50 x 2.50 mts	2.50 x 1.50 mts	2.50 x 1.50 mts	2.50 x 2.50 mts

Prontuario de Hortalizas

Híbrido	Sandia #540 F1 (LS 91-7073)	Melón Lariat F1	Zanahoria Verano (VAC.61) F1	Zanahoria Altiplano (VAC.129) F1	Zanahoria Triunfo (VAC.58) F1	Zucchini Tendor F1	Zucchini Onyx F1
Comportamiento de planta	Planta fuerte de alto rendimiento con frutos sin semilla de pulpa roja	Planta fuerte y de cosecha concentrada	Zanahoria de follaje semierecto para cultivar en zonas por debajo de 100 msnm durante todo el año	Follaje semierecto híbrido para cultivarse en zonas por arriba de 1000 msnm	Follaje vigoroso, verde oscuro. porte erecto e inserción sólida, para cultivar todo el año 1000 msnm	Planta de porte erguido para una recolección fácil, resistente a oídium	Planta de ciclo precoz de porte abierto, que facilita la cosecha, con frutos de color verde oscuro
Tipo de fruto	Triploide personal pulpa roja	Harper ESL	Nantesa	Verlicum	Chantenay	Cilíndrico verde oscuro	Cilíndrico verde oscuro
Forma de fruto	Redonda a ovalada	Redondo ligeramente ovalado	Cilíndrica	Cilíndrica - Cónica	Cilíndrica - Cónica	De tamaño uniforme	Alargado de tamaño uniforme
Adaptabilidad MSNM (Metros sobre el nivel del mar)	20 - 800 msnm	50 - 750 msnm	350 - 1000 msnm	1000 - 2500 msnm	1000 - 2500 msnm	200 - 1500 msnm	200 - 2500 msnm
Peso del fruto	6 - 8 lbs	Tamaños 9 y 12	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Días a cosecha	55 - 60 ddt	53 - 55 ddt	115 ddt	120 ddt	120 - 125 ddt	33 - 40 ddt	33 - 40 ddt
Características	Frutos de color rojo sin semilla de alto grado brix con gran sabor y muy crujiente	Melón color salmón, produce frutos del tamaño 9 y 12 con cavidad muy pequeña	Excelente uniformidad de raíces cilíndricas de fruto liso 20-25 cm (largo) x 4 - 5 cm de diámetro	Follaje con buena inserción para cosechar, forma cilíndrica y con un buen cierre, buen sabor, color y crujiente	Buen color interno y externo, con corazón pequeño, buena resistencia a la rajadura. Excelente resistencia a la rotura, lisa, sin lenticelas	Cuaje prolongado en campo abierto y en condiciones cálidas	Frutos de alta calidad de forma cilíndrica, fácil desprendimiento de la flor, excelente para consumo fresco y exportación
Producción	35 mts ² /Mz	Muy productor	400,000 raíces /Mz	400,000 raíces /Mz	400,000 raíces /Mz	Muy productivo	Muy productor
Vida de anaquel intermedia	15 días	12 días	25 días	25 días	25 días	8 - 10 días	8 - 10 días
Resistencia y tolerancia	N/A	HR: Fom: 0,1, 2 IR: Px: 1,25/ Ag	Alternaria daucy	Alternaria Daucy/ Mildui polvoso	HR: Alternaria dauci IR: Cavity Spot	IR: WMV / CMV / ZYMV / Oídium	N/A
Distanciamiento	2.50 x 1.50 mts	1.80 x 0.60 mts	En camas de 90 cms de ancho y a cuatro filas x cama a una distancia de 20 cm entre ellas y de 10 - 12 raíces x metro lineal	En camas de 90 cms de ancho y a cuatro filas x cama a una distancia de 20 cm entre ellas y de 10 - 12 raíces x metro lineal	En camas de 90 cms de ancho y a cuatro filas x cama a una distancia de 20 cm entre ellas y de 10 - 12 raíces x metro lineal	1.40 x 1 mts	1.40 x 1 mts



EL SURCO



f@elsurco.co [@elsurco.co](https://elsurco.co) [@agroservicioelsurco](https://agroservicioelsurco.com)

d@elsurco.co elsurco.com.co (503) 2207-6868

¡Nuestra
experiencia
a su servicio!

Prontuario de Hortalizas

Híbrido	Apio Lino F1	Brócoli Supremo F1	Coliflor Twingo F1	Cilantro Líder	Ejote Clark	Perejil Novas F1
Comportamiento de planta	Planta de crecimiento vigoroso. Gran capacidad de tuberización (tallos gruesos de calidad)	Planta vigorosa con buena cobertura, tallo mediano	Planta vigorosa	Vigorosa y excelente capacidad de rebrote	Ejote para mercado fresco .Vainas rectas largas muy atractivas de color verde medio. Su potencial de producción es superior al promedio de vainas para el mercado local	Planta de hoja lisa, anchas con muy buen aroma y tallos gruesos
Tipo de fruto	Macolla	Pella de gránulos finos	N/A	Tallos erectos	Para mercado fresco	Tallos y hojas de color verde oscuro
Forma de fruto	Tallos Gruesos	Pella compacta y redondeada, grano medio a fino, para consumo fresco o industria	Pella Color blanco intenso para consumo fresco o industria	Hoja verde oscura aromática	Vaina recta y larga	Tallos erectos
Adaptabilidad MSNM (Metros sobre el nivel del mar)	400 - 2500 msnm	1500 - 2500 msnm	1500 - 2500 msnm	25 - 2500 msnm	200 - 2500 msnm	300 - 1500 msnm
Peso del fruto	Hasta 5 libras por tallo	650 gr	1000 - 1200gr	N/A	N/A	N/A
Días a cosecha	60 - 75 ddt	80 - 90 días	80 - 90 ddt	35 - 40 ddt	35 - 40 días	55 - 60 días
Características	Tallos fuertes resistentes al amarre. Buen sistema radicular y no genera hijos basales por lo cual el fuste es limpio y fácil de empacar. Hojas de aroma agradable	Ideal para mercado casero con buena forma de pella	Con excelente cobertura, tallo mediano ideal para siembra de invierno	Planta con buena resistencia a la floración, hoja grande con color verde oscuro brillante y muy aromática	Vaina muy atractiva y larga sin vena	Produce un mayor número de cortes en un mismo período debido a su precocidad, tiene capacidad de rebrote rápido después de la cosecha, lo que lo hace muy productivo
Producción	73,000 lbs/ Mz	N/A	N/A	N/A	N/A	Muy productivo
Vida de anaquel intermedia	Más de 10 días	Más de 10 días	N/A	8 días	15 días	10 días
Resistencia y tolerancia	Tolerancia a septoria	Resistente a tallo hueco y tolerante a bajas temperaturas	N/A	Buen comportamiento en la época lluviosa	HR: BCMV 1 (Virus del mosaico común del frijol) Psp (Bacteria Pseudomonas savastanoi pv phaseolicola) BCTV (Virus de la hoja rizada de la remolacha) Xap (Tizón bacteriano en frijol, Xanthomonas axonopodis) Ua (Roya del frijol)	Excelente tolerancia al espigado o salida de flor
Distanciamiento	12 a 15 cms en cuadro para tallo largo y de 25 a 30 cms para corazón	0.40 x 0.40 mts	N/A	En hileras a 20cm y a 1 cm x planta		20 cm x 4 cm (5 a 7 Kg/Mz)